

Referens

Lindström E, Eberhard J, Levander S. Five years follow up during antipsychotic treatment; efficacy, safety, functional and social outcome. Acta Psychiatr Scand Suppl., 2007, 435, 5-16.

Exempel på utskrift av PANSS- resp. PECC-data finns på www.svenskpsykiatri.se

Exempel på utskrift av PANSS-data:

Subject Id Subj01 Date 081214

Rater Sten Levander

Scale	Sumscore	Mean	Perctl	
Positive		21	3.00	
Negative		22	3.14	
General		47	2.94	
F-disorg		28	1.80	93
F-negative		23	2.29	82
F-positive		24	1.67	79
F-affective		15	2.75	96
Excitation		13	1.60	85

SumPANSS 90

Man får konventionella P, N och A-summor samt Totalsumma. Genom att titta på medelvärden får man viss jämförbarhet och missing values kan hanteras. Men, dessa skalor är heterogena. Bättre är att beräkna faktorsummor (Disorganized, Negative, Positive and Affective factors), dessa medelvärden är helt jämförbara. Fortfarande, vad betyder det, utöver att i detta fall, patienten har mest affektiva symtom och minst positiva symtom? Bättre intuitiv förståelse ger percentilvärdena. Här ser man att det beskedliga medelvärdet för Disorganisation i själva verket är direkt illa (eftersom de flesta patienter inte har så höga poäng på Disorganisation därute). Detta är ett mer kliniskt relevant sätt att redovisa PANSS-symtom, och det har direkta konsekvenser för behandlingen.

Exempel på utskrift av PECC-data:

Subject Id Anony1 Date 090401

Rater Sten Levander

			Perctile range	
Scale	Sum	Mean	Perctile range	P1 Delusions 4 80 - 88
			P2 Grandiosity 3 86 - 93	
Positive	16	4.00	92 - 94	P3 Hallucination 4 86 - 92
Negative	5	1.25	12 - 20	P4 Odd beliefs 5 93 - 97
Affective	17	4.25	98 - 99	N1 Motor retarda 2 57 - 75
Excitatory	11	2.75	91 - 93	N2 Blunted affec 1 0 - 24
Cognitive	6	1.50	31 - 46	N3 Poor rapport 1 0 - 30
Insight	3	1.50	48 - 55	N4 Passiv/apathe 1 0 - 33
Self-harm	5			A1 Anxiety/tensi 4 80 - 94
CGI	5	pctl 90		A2 Depression 5 97 - 99
				A3 Guilt feeling 5 98 - 99
CGI predicted	4.6			A4 Somatic conce 3 77 - 88
				E1 Excitement 5 98 - 99
				E2 Impulsivity 4 94 - 97
				E3 Hostility 1 0 - 76
				E4 Co-operation 1 0 - 75
				C1 Abstract thin 1 0 - 28
				C2 Disorientatio 1 0 - 90
				C3 Disorganisati 1 0 - 46
				C4 Attention 3 80 - 95

I den högra kolumnen får man skattningar på itemnivå med percentilvärden. I den vänstra kolumnen får man skalvärden för fem subskalor, insikt, självdestruktivitet och CGI (Clinical Global Impression). Denna patient har två stora problem och ett tilläggsproblem: mycket höga värden på den Affektiva subskalan, höga värden på den Positiva subskalan, och ganska höga på Excitationssubskalan. På itemnivå är det Skuldkänslor, Nedstämdhet, Udda tankeinnehåll och Excitation (humörsvängningar) som är särskilt höga. Just en sådan profil antyder hög suicidrisk, särskilt därför att patienten inte har höga deficit-värden (den Negativa och den Kognitiva subskalan)